



INDICACIONES

MANVERT BORO es un aportador de boro, que corrige las deficiencias que se presentan en cultivos exigentes en boro, y que por ser líquido, pueden disolverse fácilmente, sólo o con otros productos, para aplicar en pulverización foliar, o bien a través de los sistemas de ferirrigación (riego por goteo).

El boro es un elemento importante para los cultivos, y desempeña un papel esencial en la formación de las pectinas de las paredes celulares, que originan la mayor parte de los síntomas observables de deficiencia de boro.

Asimismo, influye en la formación de polen y la fecundación. También facilita el transporte de azúcares a través de membranas e interviene en el metabolismo de las auxinas. Estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales. Entre los diversos síntomas que se presentan en las deficiencias de B, pueden mencionarse : corazón negro de la remolacha, las depresiones verdosas, puntos acorchados y deformaciones de frutos, hojas rojizas amarillentas y poco desarrolladas de la alfalfa, engrosamiento de la corteza de frutos cítricos y puntos gomosos y verdosos que se detectan en los mismos, los tallos huecos de col, coliflor, etc., los troncos y tallos hinchados, con la "piel de sapo" o "chancro papiraceo", defoliación de brotes apareciendo la "escoba de bruja" en olivo, caídas prematuras de flor y de fruto. Como consecuencia de la deficiencia, baja el rendimiento del cultivo e incluso amenaza la supervivencia de cultivos estables.

Es por ello que la aplicación de **MANVERT BORO** previene y corrige las deficiencias de boro aportando una solución perfecta para el cultivo.

Utilizar en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

APLICACIONES

MANVERT BORO puede emplearse en todos aquellos cultivos que consumen boro como parte del ciclo normal del cultivo, como son :

OLIVO, CÍTRICOS, FRUTALES, REMOLACHA, ALFALFA, LEGUMINOSAS, TOMATE y hortícolas en general, APIO, COL, VIÑA, TABACO y resto de cultivos.

Utilícese sólo en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis indicadas.

boro

Boro etanolamina

RIQUEZAS GARANTIZADAS

	%p/p	%p/v
Boro (B) soluble en agua	10	14

Contiene 136 g/L de boro soluble en agua en forma de Boro etanolamina.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN AL SUELO : 5 L/Ha para carencias moderadas 6L/Ha para carencias fuertes.

APLICACIÓN FOLIAR : complementar con aplicaciones foliares al cultivo.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
REMOLACHA	2 - 5 L/Ha	Realizar 2 aplicaciones con espacio de 15 días. Estado 8-10 hojas.
GIRASOL	3 - 4 L/Ha	Estado 6 - 8 pares de hojas
OLIVO*	500 cc/HL	2 aplicaciones : 1ª en prefloración 2ª en otoño
ALFALFA	1 - 2 L/Ha	Después de cada corte
FRUTALES Y AGRIOS	200-300 cc/HL 2-3 L/Ha	Mínimo 3 aplicaciones - Prefloración - Caída pétalos - Fruto como una nuez
VIÑA	200-300 cc/HL 2 - 3 L/Ha	Realizar 3 aplicaciones 1º Uvas separadas, 2º Botón floral 3º Cuajado del fruto
ALGODÓN	3 - 5 L/Ha	Repartir en varias aplicaciones
HORTÍCOLAS	3 - 5 L/Ha	En ferirrigación 200 cc por 1000 m2 y semana, en cultivo protegido
FRESA	3 - 5 L/Ha ciclo de cultivo	Iniciar antes de floración. Margen entre aplicaciones, 15 días
Para el resto de cultivos, en aplicación foliar 200-300 cc/HL realizando varias aplicaciones en función de la sensibilidad del cultivo o estado carencial.		

(*) **NOTA. MANVERT BORO** es compatible con los tratamientos de cobre.

Opcionalmente puede realizarse un tratamiento en olivos de verdeo o contra graves deficiencias al engorde de la aceituna a la dosis de 500 cc/HL.

COMPATIBILIDAD

MANVERT BORO puede mezclarse, si es necesario, con insecticidas y fungicidas habituales, previo ensayo de compatibilidad. No debe mezclarse con aceites minerales.

CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S13.Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.No ingerir el producto. Lavarse con agua y jabón tras su manipulación. No apilar un palet sobre otro.Margen de temperatura recomendado para almacenaje de producto : +5°C a +35°C. Este producto no está sujeto a ninguna normativa toxicológica, ni para su manejo, ni para su aplicación.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas.

La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto, y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Se recomienda su utilización bajo asesoramiento técnico agronómico.

FABRICANTE : **BIOVERT, S.A.** Ctra. C-12, Km 150,5 - 25137 CORBINS (LLEIDA) ESPAÑA

CONTENIDO NETO: VARIABLE LOTE Nº: VARIABLE

FECHA DE FABRICACIÓN: VARIABLE ABONO CE

BOBOR0001

Importado por : **Agrocampo**
Alameda Junín 48 Barrio Palermo
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel 591-33368354 Fax 591-33365203